

## FLUXO PARA MONITORAMENTO E MANEJO DE CONTATOS DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 NA APS


Monitorar todos os contatos próximos, preferencialmente por contato telefônico, através da plataforma e-SUS Notifica ou FICHA DE MONITORAMENTO DOS CONTATOS PRÓXIMOS.

Indivíduo identificado como contato próximo de paciente positivo. Deve-se considerar **contato próximo** a pessoa que:

- Ficou a menos de 1.5 metros de distância de uma pessoa infectada (confirmado por critério laboratorial) por período cumulativo de 15 minutos (ex.: 3 períodos de 5 minutos) ou mais, em um período de 24 horas.

Considerado como caso suspeito para Coronavírus. Seguir Fluxo de Manejo do Paciente Suspeito e seguir o Fluxo de Manejo Clínico na APS em Transmissão Comunitária do Coronavírus.

SIM



NÃO

Monitorar os contatos próximos, preferencialmente por contato telefônico, através da plataforma e-SUS Notifica ou FICHA DE MONITORAMENTO DOS CONTATOS PRÓXIMOS.

Não é necessário realizar afastamento das atividades os contatos VACINADOS COM ESQUEMA COMPLETO. Orientar manter vigilância e, mantendo-se ASSINTOMÁTICAS, deverão cumprir **medidas adicionais até o 10º dia após o último contato desprotegido**: (máscara bem ajustada ao rosto, higienização frequente das mãos, manter distanciamento mínimo de 1,5 metros, incluindo no momento de realização das refeições, ambientes bem arejados e ventilados, evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou que possuam fatores de risco para agravamento assim como aglomerações).

Contato **VACINADO** de indivíduo para COVID-19: Havendo a possibilidade, realizar testagem no 5º dia após o último contato. Se resultado Detectável/Reagente, isolamento até completar 10 dias desde a exposição sem necessidade de repetição do teste para sair do isolamento.

Contato **NÃO VACINADO**: isolamento por 5 dias e, havendo a possibilidade, proceder à testagem no 5º dia após o último contato. Se resultado Não detectável/Não reagente; alta do isolamento. Manter as medidas adicionais\* até completar 10 dias desde a exposição. Orientar a vacinação 10 dias após o contato. Se resultado Detectável/Reagente, isolamento até completar 10 dias desde a exposição sem necessidade de repetição do teste para sair do isolamento.