



Subsecretaria de Atenção à Saúde - SSAS
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde - DDAS

POP N. 007 Versão 6	RECOMENDAÇÕES DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) - FARMÁCIA
---	--

Data de elaboração: 08/05/2020	Elaborado por: Priscila Sanches Aquino de Oliveira – Enfermeira Sebastião Alves de Souza Filho – Médico Amanda Assunção Sudário – Enfermeira
--	---

Data de revisão: 03/05/2022	Aprovado por: Rita de Cássia Godinho Guimarães Reis – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
------------------------------------	--

1. Objetivos <ul style="list-style-type: none">Promover dispensação segura de medicamento ao paciente na UBS

2. Local de Utilização <ul style="list-style-type: none">Farmácia da UBS

3. Responsáveis <ul style="list-style-type: none">Farmacêutico

4. Materiais necessários <ul style="list-style-type: none">Material para sinalizar a distância mínima de 1 metro de segurançaMáscara cirúrgica
--

5. Descrição do Procedimento <ul style="list-style-type: none">Lavar as mãos.Utilizar jaleco, preferencialmente de mangas longas.Colocar a máscara conforme POP 001.Colocar cartazes e afins para fornecer aos pacientes e acompanhantes/visitantes as instruções corretas para a higiene das mãos, higiene respiratória, distanciamento e etiqueta da tosse.Delimitar a distância mínima de segurança de 1 metro entre o balcão e o paciente.Reforçar as orientações sobre a necessidade do distanciamento social.Orientar os pacientes a adotar as medidas de etiqueta respiratória:<ul style="list-style-type: none">- se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel;- utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higienização das mãos);- evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca e, caso o faça, realizar a higienização das mãos;- prover condições para higiene simples das mãos e higiene nasal quando necessário: lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual; dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos.Dispensar a medicação conforme receita.Higienizar as mãos a cada dispensação.Limpar mesas e bancadas regularmente.Manter os ambientes ventilados.

6. Fatores de risco <ul style="list-style-type: none">A falta de uso de qualquer dos EPI e/ou uso inadequado acarreta danos à saúde ocupacional por exposição a secreções do paciente que podem ser potencialmente contaminadas.

7. Referências <ul style="list-style-type: none">ANVISA. Nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2). Atualizada em 08/03/2022. Acesso em: 03/05/2022. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nt-04-2020-para-publicacao-09-03-2022-final.pdf/view.
--

- BRASIL. Ministério da Saúde. Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras síndromes gripais Versão 1. Brasília – DF. Abril de 2021. Acesso em: 03/05/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/recomendacoes-de-protecao-aos-trabalhadores-do-servico-de-saude.pdf/view>