



Subsecretaria de Atenção à Saúde - SSAS  
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde - DDAS

**POP N. 014**  
Versão 5

RECOMENDAÇÕES DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) - **LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ÓCULOS DE PROTEÇÃO E DO PROTETOR FACIAL\_FACE SHIELD**

**Data de elaboração:** 20/04/2020

**Elaborado por:** Priscila Sanches Aquino de Oliveira – Enfermeira  
Sebastião Alves de Souza Filho – Médico

**Data de revisão:** 03/05/2022

**Aprovado por:** Rita de Cássia Godinho Guimarães Reis – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde

1. Objetivos

- Realizar a limpeza e desinfecção do óculos de proteção e do protetor facial *face shield*

2. Local de Utilização

- Consultórios e salas de procedimento da UBS

3. Indicações de Uso

- Os óculos de proteção ou a face shield devem ser utilizados quando houver risco de exposição à secreções corporais, sangue ou excreções.

3. Responsáveis

- Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem

4. Materiais necessários

- Água e sabão
- Álcool 70%
- Gaze ou algodão
- Óculos de proteção ou *Face Shield*

5. Descrição do Procedimento

- Lavar os óculos de proteção ou a *face shield* com água e sabão e desinfecção com álcool líquido à 70% ou hipoclorito de sódio à 0,1% conforme descrito no POP 023, antes do primeiro uso.
- Realizar desinfecção com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a cada turno de atendimento ao paciente suspeito de COVID-19.
- Caso o protetor facial ou a *face shield* tenham sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção.
- Os óculos de proteção ou a *face shield*, uma vez limpos e desinfectados, podem ser utilizados por outros profissionais, caso necessário.

**Obs: Preferencialmente, os óculos e face shields devem ser individuais.**

6. Fatores de risco

- A falta de uso de qualquer dos EPI e/ou uso inadequado acarreta danos à saúde ocupacional por exposição a secreções do paciente que podem ser potencialmente contaminadas.

7. Referências

- ANVISA. Nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2). Atualizada em 08/03/2022. Acesso em: 03/05/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nt-04-2020-para-publicacao-09-03-2022-final.pdf/view>.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras síndromes gripais Versão 1. Brasília – DF. Abril de 2021. Acesso em: 03/05/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/recomendacoes-de-protecao-aos-trabalhadores-do-servico-de-saude.pdf/view>.