



Subsecretaria de Atenção à Saúde - SSAS
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde - DDAS

POP N. 016 Versão 3	RECOMENDAÇÕES DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) - PARAMENTAÇÃO
---	--

Data de elaboração: 16/07/2020	Elaborado por: Priscila Sanches Aquino de Oliveira – Enfermeira Sebastião Alves de Souza Filho – Médico
--	---

Data de revisão: 03/05/2022	Aprovado por: Rita de Cássia Godinho Guimarães Reis – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
------------------------------------	--

1. Objetivos

- Promover orientação sobre a colocação dos EPI_paramentação

2. Local de Utilização

- UBS, domicílio ou outros equipamentos no território da UBS

3. Responsáveis

- Todos os profissionais da UBS

4. Materiais necessários

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

5. Descrição do Procedimento

A indicação é que a colocação siga a ordem:

1. Avental ou capote
2. Máscara cirúrgica (vide POP 001)
3. Óculos ou protetor facial
4. Gorro (para procedimentos geradores de aerossóis)
5. Luvas

Avental:

1. Coloque o avental primeiramente pelas mangas, ajustando as amarras nas costas e cintura.
2. Certifique-se de que o tronco esteja totalmente coberto, bem como os braços e os punhos.

Óculos de proteção ou protetor facial tipo face shield:

1. Apoie a viseira do protetor facial na testa e passe o elástico pela parte superior da cabeça. No caso dos óculos, coloque da forma usual.

Luvas

1. Calce as luvas e estenda-as até cobrir o punho do avental de isolamento.
2. Troque as luvas sempre que for necessário ou quando for entrar em contato com outro paciente.
3. Troque as luvas durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, ou quando essa estiver danificada.
4. Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas.
5. Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas.
6. As luvas não devem ser reutilizadas.
7. O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.
8. Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.

6. Fatores de risco

- O uso e o descarte inadequados de EPI acarretam danos à saúde ocupacional e ao meio ambiente.

7. Referências

- ANVISA. Nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2). Atualizada em 08/03/2022. Acesso em: 03/05/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nt-04-2020-para-publicacao-09-03-2022-final.pdf/view>.
- COFEN. COVID-19. Orientações sobre a colocação e retirada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Conselho Federal de Enfermagem. Conselho Regional de Enfermagem. Publicada em 03/05/2022. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wpcontent/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf