



Subsecretaria de Atenção à Saúde - SSAS
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde - DDAS

POP N. 007 Versão 2	RECOMENDAÇÕES NO COMBATE À MPOX - LIMPEZA E DESINFECÇÃO - ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PROTETOR FACIAL
Data de elaboração: 01/09/2022	Elaborado por: Amanda Assunção Sudário – Enfermeira Laura Guimarães Vargas – Estagiária de Enfermagem Sabrina Ferreira Pires – Estagiária de Enfermagem
Data de revisão: 01/12/2022	Aprovado por: Denicy de Nazaré Pereira Chagas – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
1. Objetivos <ul style="list-style-type: none">Realizar a limpeza e desinfecção dos óculos de proteção e do protetor facial.	
2. Local de Utilização <ul style="list-style-type: none">Consultórios e salas de procedimento da UBS.	
3. Indicações de Uso <ul style="list-style-type: none">Os óculos de proteção/protetor facial devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções.	
3. Responsáveis <ul style="list-style-type: none">Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem.	
4. Materiais necessários: <ul style="list-style-type: none">Água e sabão;Álcool à 70%;Gaze ou algodão;Óculos de proteção/protetor facial.	
5. Descrição do Procedimento <ul style="list-style-type: none">Lavar os óculos de proteção/protetor facial com água e sabão antes do primeiro uso e fazer a desinfecção com álcool líquido à 70%;Realizar desinfecção com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a cada turno de atendimento ao paciente suspeito de mpox;Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção;Os óculos de proteção ou protetor facial, uma vez limpos e desinfectados, podem ser utilizados por outros profissionais, caso necessário. <p>Obs: Preferencialmente, os óculos de proteção/protetores faciais devem ser individuais.</p>	
6. Fatores de risco <ul style="list-style-type: none">A falta e/ou uso inadequado dos EPI pode acarretar danos à saúde ocupacional por exposição a secreções potencialmente contaminadas.	
7. Referências <ul style="list-style-type: none">COFEN. Orientações sobre a colocação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf>. Acesso 31/08/2022.BRASIL. Ministério da Saúde. Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras síndromes gripais - Versão 1. Brasília – DF. Abril de 2020.	