



FLUXOGRAMA PESQUISA BACILO ÁLCOOL-ÁCIDO RESISTENTE- BAAR

> **Sintomáticos Respiratórios** (presença de tosse seca ou produtiva, por período igual ou superior a 02 SEMANAS). Profissionais de Saúde, contato de TB, Portadores de HIV, População em situação de rua e privados de liberdade, suspeita-se na presença de tosse, independente da duração.

> INDICAÇÃO

- Recidiva ou reingresso após abandono: DUAS amostras BAAR + UMA amostra TRM-TB (+cultura+TSA)
- Diagnóstico na indisponibilidade do TRM-TB: DUAS amostras (BAAR/LACEN) + UMA amostra (CULTURA+TSA/Macro)
- Recidiva ou reingresso após abandono: DUAS amostras BAAR + UMA amostra TRM-TB (cultura+TSA)
- Acompanhamento dos casos de TB: UMA amostra BAAR.

> ORIENTAÇÕES COLETA ESCARRO:

- Coletar em local aberto. Preferencialmente ao ar livre e com a presença de luz solar.

- 1 Higienize a boca com água;
 - 2 Inspire profundamente;
 - 3 Prenda a respiração;
 - 4 Force a tosse;
 - 5 Escarre no pote;
 - 6 Repita esse processo por 3 vezes.
- VOLUME IDEAL = 5 a 10 ml

> IDENTIFICAÇÃO DO COLETOR :

- Nome completo (Sem abreviaturas)
- Data da coleta
- Unidade / Serviço de Saúde
- Tipo de amostra: ESCARRO

> VERIFICAR A VEDAÇÃO E ACONDICIONAR EM SACO TRANSPARENTE INDIVIDUAL.

> A AMOSTRA DEVE IR ACOMPANHADA DA REQUISIÇÃO GAL E FICHA DE ENCAMINHAMENTO.
PARA EXAME DE **TSA**: Cadastrar IAL- Teste de sensibilidade antimicrobiana. PARA EXAME DE **Cultura+TSA**: Cadastrar Tuberculose/Micobacteriose.

ENVIAR JUNTO À AMOSTRA:
REQUISIÇÃO GAL IMPRESSA
E FICHA DE
ENCAMINHAMENTO
PREENCHIDA DE FORMA
COMPLETA.

COLETAR O MATERIAL NO
MESMO DIA E AGENDAR
PARA O DIA SEGUINTE.
PROTEGER DA LUZ SOLAR.

RESULTADO
DISPONIBILIZADO NO GAL
EM ATÉ 5 DIAS.

Contato Laboratório Macrorregional - SRS:
3257-8833
labmacro.jfo@saude.mg.gov.br
Contato LACEN: 3690-7455